

DEEP-2

EudraCT number: 2012-000353-31

دراسة متعددة المراكز، عشوائية ومفتوحة العنونة، باستخدام مواد فعالة معروفة، لتقييم فعالية وامن الديفيريرون (deferiprone) مقارنة بالديفيراسيروكس (deferasirox) عند المصابين باعتلالات الهيموغلوبين المعتمدة على عمليات نقل الدم، والذين تتراوح اعمارهم ما بين الشهر الواحد الى اقل من 18 عام.

ممولة من قبل اللجنة الأوروبية ضمن البرنامج الإطاري السابع للأبحاث والتّمية التكنولوجية.

(FP7 PROJECT - SP1 - COOPERATION HEALTH-F4-2010-261483)

الإصدار 2.0 تاريخ الإصدار 30/09/2012



أصيب أحمد وسارة بالأنيميا.
ويريدان هذا العام معرفة ما إذا كان
الشراب الجديد للدكتور قابض الحديد،
وكذلك الأقراص، سيفيدان.



وهما يذهبان إلى المستشفى مرة في الأسبوع.

حيث تقوم نورا الممرضة
بأخذ عينة دم منهما.



ويراهما

الدكتور قابض الحديد
مرة واحدة كل شهر.

وفي
المنزل، تتناول
سارة الشراب
ثلاث مرات في
اليوم.



ويأخذ
أحمد قرصاً
واحد في كل يوم،
مذاباً في الماء.



وفي نهاية العام، سيبحث الطبيب إن كان بوسعه
إعطاء هذا الشراب الجديد لأطفال آخرين.

هل ترغب في أن تكون مثل أحمد وسارة؟



DEEP – تقييم عقار ديفيريرون لدى الأطفال

كيف يعمل الشراب الجديد؟

لنتعرف علي
هذا الأمر معاً!

